



MoveAround

MA50-R

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

MA50-R on MA50 LVIS-erikoisversio. Samat ominaisuudet, mutta MA50-R:ssä on myös sisäänvedettävä kori, jonka avulla pääsee 60×60 alakattoihin.

TEKNISET TIEDOT

Työkorkeus	5000 mm
Työtason korkeus	3000 mm
Työtason koko	560×520 mm
Työtason kokonaiskuorma	Maks 150kg
Henkilöiden lukumäärä	Maks 1
Nostonopeus (180 kg)	16 s
Paino	343 kg
Kokonaisleveys	760 mm
Kokonaiskorkeus	1660 mm
Kokonaispituus	1160 mm
Ajonopeus	Kori alhaalla 4km/h, Kori ylhäällä 2km/h
Virtalähde	2x 12V akkua, 80Ah (C20) Huoltovapaa, ei vesitystä
Järjestelmäjännite	24V
Akkulaturi	230V, 50 Hz / 60 Hz
Nostojärjestelmä	Yksivaiheinen hydraulisylinteri
Pyörät	Ø 200 mm, polyuretaanipinnoitteiset, eivät jätä jälkiä
Pysäköintijarrut	Automaattinen (sähköinen)
Korin suojakaiteen korkeus	1100 mm
Jalkalistan korkeus	150 mm

5M
TYÖKORKEUS

150KG
MAKSIMIKUORMA

343KG
PAINO



Pylväsnostimet sisäkäyttöön

Safelift on pienikokoisten ja siirrettävien pylväsnostimien sarja turvalliseen työskentelyyn sisätiloissa. Nostimien ominaisuuksia ovat matala astin, lyhyt kääntymissäde ja alhainen paino.

Safelift tekee korkealla työskentelystä tehokasta ja turvallista, ilman työsuojelun kannalta olevia ongelmallisia tikkaita.

Nostimet valmistetaan Ruotsissa ja ne ovat CE-merkittyjä EY:n korkeiden turvallisuusstandardien ja EN280-standardien mukaisesti.



Käyttöalueet

Safeliftin tuotteet on kehitettyjä helpottamaan työtä esim. kaupankäynnissä, asennuksessa, puhdistuksessa, kiinteistöhuollossa, varastoissa ja rakennusteollisuudessa.

Kaikki nostimet ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Nostimet toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Työpäivän päätteeksi nostin liitetään tavalliseen seinäpistorasiaan, ja sisäänrakennettu laturi lataa akut.

Tämän helppokäyttöisempää voi tuskin mikään olla.

**HELPPOKÄYTTÖINEN
TURVALLINEN
ÄLYKÄS**

**TEHOKKAAT
PYLVÄSNOSTIMET
SISÄKÄYTTÖÖN**

Safeliftin pylväsnostimet ovat
SS-EN-280-hyväksytyjä





HELPPOKÄYTTÖINEN

VAKAA RAKENNELMA

PIENI OMAPAINO

SAFELIFTIN EDUT



Irtikytkentä

Käyttömoottori on helposti irtikytkettävissä yksinkertaisella kahvalla, ja nostinta liikutellaan manuaalisesti.
(Koskee malleja MA50, MA60, MA50-R ja SP50)



Kompakti

Kompaktin muotoilun ansiosta nostin mahtuu ahtaisiin tiloihin.



Pieni omapaino

Nostinta voi kuljettaa tavanomaisissa hisseissä ja aroilla latioilla pienen omapainonsa ansiosta.



Helppokäyttöinen

Kehitetty helppokäyttöisyys ja ergonomia huomioiden.



USB-liitäntä

Taulutietokoneet ja mobiililaitteet ovat helposti ladattavissa USB-liitäntöjen avulla.
(Koskee malleja PA50, PA60, MA50, MA50-R ja MA60)



Pieni kääntösäde

Pienellä 1.2 metrin kääntösäteellä nostin kääntyy kulmista helposti.



**TURVALLINEN JA TEHOKAS
TYÖSKENTELY KORKEALLA**

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

**Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi**