



MoveAround
MA50

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

Ajettava nostin, jonka Työkorkeus on 5 metriä. Nostinta voi liikutella myös manuaalisesti työntämällä ahtaissa paikoissa. Sopii korkeisiin tiloihin ja kohteisiin, joissa nostinta tarvitsee liikutella nostokorin ollessa nostettuna.

TEKNISET TIEDOT

Työkorkeus	5000 mm
Työtason korkeus	3000 mm
Työtason koko	530×760 mm
Työtason kokonaiskuorma	Maks 180kg
Henkilöiden lukumäärä	Maks 1
Nostonopeus (180 kg)	16 s
Paino	331 kg
Kokonaisleveys	760 mm
Kokonaiskorkeus	1660 mm
Kokonaispituus	1160 mm
Ajonopeus	Kori alhaalla 4km/h, Kori ylhäällä 2km/h
Virtalähde	2x 12V akkua, 80Ah (C20)
Järjestelmäjännite	Huoltovapaa, ei vesitystä
Akkulaturi	24V
Nostojärjestelmä	230V, 50 Hz / 60 Hz
Pyörät	Yksivaiheinen hydraulisylinteri
	Ø 200 mm, polyuretaanipinnoitteiset, eivät jätä jälkiä
Pysäköintijarrut	Automaattinen (sähköinen)
Korin suojakaiteen korkeus	1100 mm
Jalkalistan korkeus	150 mm

5M
TYÖKORKEUS

180KG
MAKSIMIKUORMA

331KG
PAINO



Pylväsnostimet sisäkäyttöön

Safelift on pienikokoisten ja siirrettävien pylväsnostimien sarja turvalliseen työskentelyyn sisätiloissa. Nostimien ominaisuuksia ovat matala astin, lyhyt kääntymissäde ja alhainen paino.

Safelift tekee korkealla työskentelystä tehokasta ja turvallista, ilman työsuojelun kannalta olevia ongelmallisia tikkaita.

Nostimet valmistetaan Ruotsissa ja ne ovat CE-merkittyjä EY:n korkeiden turvallisuusstandardien ja EN280-standardien mukaisesti.



Käyttöalueet

Safeliftin tuotteet on kehitettyjä helpottamaan työtä esim. kaupankäynnissä, asennuksessa, puhdistuksessa, kiinteistöhuollossa, varastoissa ja rakennusteollisuudessa.

Kaikki nostimet ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Nostimet toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Työpäivän päätteeksi nostin liitetään tavalliseen seinäpistorasiaan ja sisäänrakennettu laturi lataa akut.


Tämän helppokäyttöisempää voi tuskin mikään olla.

A man in a light blue shirt and dark trousers is operating a white and yellow Safelift platform lift. He is standing on the platform, holding the handrails. The lift is positioned in a motorcycle dealership, with several motorcycles visible in the background. A red car is partially visible on the right side of the frame. The lift has the brand name 'SAFELIFT' on its side.

**HELPPOKÄYTTÖINEN
TURVALLINEN
ÄLYKÄS**

**TEHOKKAAT
PYLVÄSNOSTIMET
SISÄKÄYTTÖÖN**

Safeliftin pylväsnostimet ovat
SS-EN-280-hyväksytyjä





HELPPOKÄYTTÖINEN

VAKAA RAKENNELMA

PIENI OMAPAINO

SAFELIFTIN EDUT



Irtikytkentä

Käyttömoottori on helposti irtikytkettävissä yksinkertaisella kahvalla, ja nostinta liikutellaan manuaalisesti.
(Koskee malleja MA50, MA60, MA50-R ja SP50)



Kompakti

Kompaktin muotoilun ansiosta nostin mahtuu ahtaisiin tiloihin.



Pieni omapaino

Nostinta voi kuljettaa tavanomaisissa hisseissä ja aroilla lattioilla pienen omapainonsa ansiosta.



Helppokäyttöinen

Kehitetty helppokäyttöisyyks ja ergonomia huomioiden.



USB-liitäntä

Taulutietokoneet ja mobiililaitteet ovat helposti ladattavissa USB-liitäntöjen avulla.
(Koskee malleja PA50, PA60, MA50, MA50-R ja MA60)



Pieni kääntösäde

Pienellä 1.2 metrin kääntösäteellä nostin kääntyy kulmista helposti.

SAFELIFT®

 Made in Sweden

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi



**TURVALLINEN JA TEHOKAS
TYÖSKENTELY KORKEALLA**