



3.5M
TYÖKORKEUS

130KG
MAKSIMIKUORMA

236KG
PAINO

KALUSTOMESTARIT
MYynti | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VÄRÄÖSÄT



PushAround
PA35

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

Manuaalisesti liikuteltava pieni ja näppärä nostin, jonka Työkorkeus on 3,5 metriä. Sopii mataliin tiloihin ja kohteisiin, joissa nostinta ei tarvitse liikutella nostokorin ollessa nostettuna.

TEKNISET TIEDOT

Työkorkeus	3500 mm
Työtason korkeus	1500 mm
Työtason koko	550×650 mm
Työtason kokonaiskuorma	Maks 130kg
Henkilöiden lukumäärä	Maks 1
Nostonopeus (130 kg)	14.5 s
Paino	236 kg
Kokonaisleveys	700 mm
Kokonaiskorkeus	1600 mm
Kokonaispituus	1000 mm
Virtalähde	2x 12V akkua, 9Ah
Järjestelmäjännite	Huoltovapaa, ei vesitystä 24V
Akkulaturi	230V, 50 Hz / 60 Hz
Nostojärjestelmä	Sähkömoottori, 24V DC
Pyörät	Ø 160 mm (etu) / 125 mm (taka) polyuretaanipinnoitteiset, eivät jätä jälkiä
Pysäköintijarrut	Automaattinen (etu), manuaalinen (taka)
Korin suojakaiteen korkeus	1100 mm
Jalkalistan korkeus	150 mm

Pylväsnostimet sisäkäyttöön

Safelift on pienikokoisten ja siirrettävien pylväsnostimien sarja turvalliseen työskentelyyn sisätiloissa. Nostimien ominaisuuksia ovat matala astin, lyhyt kääntymissäde ja alhainen paino.

Safelift tekee korkealla työskentelystä tehokasta ja turvallista, ilman työsuojelun kannalta olevia ongelmallisia tikkaita.

Nostimet valmistetaan Ruotsissa ja ne ovat CE-merkittyjä EY:n korkeiden turvallisuusstandardien ja EN280-standardien mukaisesti.



Käyttöalueet

Safeliftin tuotteet on kehitettyjä helpottamaan työtä esim. kaupankäynnissä, asennuksessa, puhdistuksessa, kiinteistöhuollossa, varastoissa ja rakennusteollisuudessa.

Kaikki nostimet ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Nostimet toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Työpäivän päätteeksi nostin liitetään tavalliseen seinäpistorasiaan, ja sisäänrakennettu laturi lataa akut.

Tämän helppokäyttöisempää voi tuskin mikään olla.


A man in a light blue shirt and dark pants is standing on a white and yellow Safelift platform lift. He is holding the yellow handrails. The lift is on a grey base with four wheels. In the background, there are many motorcycles parked in a large hall. To the right, the rear of a red car is visible. The ceiling has industrial lighting and structural beams.

**HELPPOKÄYTTÖINEN
TURVALLINEN
ÄLYKÄS**

**TEHOKKAAT
PYLVÄSNOSTIMET
SISÄKÄYTTÖÖN**

Safeliftin pylväsnostimet ovat
SS-EN-280-hyväksytyjä





HELPPOKÄYTTÖINEN

VAKAA RAKENNELMA

PIENI OMAPAINO

SAFELIFTIN EDUT



Irtikytkentä

Käyttömoottori on helposti irtikytkettävissä yksinkertaisella kahvalla, ja nostinta liikutellaan manuaalisesti.
(Koskee malleja MA50, MA60, MA50-R ja SP50)



Kompakti

Kompaktin muotoilun ansiosta nostin mahtuu ahtaisiin tiloihin.



Pieni omapaino

Nostinta voi kuljettaa tavanomaisissa hisseissä ja aroilla lattiolla pienen omapainonsa ansiosta.



Helppokäyttöinen

Kehitetty helppokäyttöisyys ja ergonomia huomioiden.



USB-liitäntä

Taulutietokoneet ja mobiililaitteet ovat helposti ladattavissa USB-liitäntöjen avulla.
(Koskee malleja PA50, PA60, MA50, MA50-R ja MA60)



Pieni kääntösäde

Pienellä 1.2 metrin kääntösäteellä nostin kääntyy kulmista helposti.

SAFELIFT®

 Made in Sweden

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi



**TURVALLINEN JA TEHOKAS
TYÖSKENTELY KORKEALLA**