

**6M**  
TYÖKORKEUS

**150KG**  
MAKSIMIKUORMA

**466KG**  
PAINO

**KALUSTOMESTARIT**  
MYYNTI | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT



PushAround  
**PA60**

Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899  
myynti@kalustomestarit.fi

Manuaalisesti liikuteltava tyylikäs ja näppärä nostin, jonka Työkorkeus on 6 metriä. Sopii korkeisiin tiloihin ja kohteisiin, joissa nostinta ei tarvitse liikutella nostokorin ollessa nostettuna.

#### TEKNISET TIEDOT

Työkorkeus	6000 mm
Työtason korkeus	4000 mm
Työtason koko	530×760 mm
Työtason kokonaiskuorma	Maks 150kg
Henkilöiden lukumäärä	Maks 1
Nostonopeus (150 kg)	18.5 s
Paino	466 kg
Kokonaisleveys	770 mm
Kokonaiskorkeus	1980 mm
Kokonaispituus	1160 mm
Virtalähde	2x 12V akkua, 80Ah
	Huoltovapaa, ei vesitystä
Järjestelmäjännite	24V
Akkulaturi	230V, 50 Hz / 60 Hz
Nostojärjestelmä	Yksivaiheinen hydraulisyylinteri
Pyörät	Ø 200 mm, polyuretaanipinnoitteiset, eivät jätä jälkiä
Pysäköintijarrut	Automaattinen (sähköinen)
Korin suojakaiteen korkeus	1100 mm
Jalkalistan korkeus	150 mm

## Pylväsnostimet sisäkäyttöön

Safelift on pienikokoisten ja siirrettävien pylväsnostimien sarja turvalliseen työskentelyyn sisätiloissa. Nostimiemme ominaisuuksia ovat matala astin, lyhyt kääntymissäde ja alhainen paino.

Safelift tekee korkealla työskentelystä tehokasta ja turvallista, eikä tikapuita tarvitse käyttää.

Nostimemme valmistetaan Ruotsissa ja ne ovat CE-merkittyjä EY:n korkeiden turvallisuusstandardien ja EN280-standardien mukaisesti.



## Käyttöalueet

Safeliftin tuotteet on kehitettyjä helpottamaan työtä esim. kaupankäynnissä, asennuksessa, puhdistuksessa, kiinteistöhuollossa, varastoissa ja rakennusteollisuudessa.

Kaikki tuotteemme ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Kaikki nostimet toimitetaan koottuina ja käynnistysvalmiina. Työpäivän päätteeksi nostin liitetään tavalliseen seinäpistorasiaan, ja sisäänrakennettu laturi lataa akut.

Tämän helppokäyttöisempää voi tuskin mikään olla.

**HELPPOKÄYTTÖINEN  
TURVALLINEN  
ÄLYKÄS**

**TEHOKKAAT  
PYLVÄSNOSTIMET  
SISÄKÄYTTÖÖN**

Safeliftin pylväsnostimet ovat  
SS-EN-280-hyväksytyjä





**HELPOKÄYTTÖINEN**

**VAKAA RAKENNELMA**

**PIENI OMAPAINO**

# SAFELIFTIN EDUT



## Irtikytkentä


Käyttömoottori on helposti irtikytkettävissä yksinkertaisella kahvalla, ja nostinta liikutellaan manuaalisesti.

(Koskee malleja MA50, MA60, MA50-R, MA50H ja SP50)



## Kompakti

Kompaktin muotoilun ansiosta nostin mahtuu ahtaisiin tiloihin.



## Pieni omapaino

Nostinta voi kuljettaa tavanomaisissa hisseissä ja aroilla latioilla pienen omapainonsa ansiosta.



## Helppokäyttöinen

Kehitetty helppokäyttöisyys ja ergonomia huomioiden.



## USB-liitäntä

Taulutietokoneet ja mobiililaitteet ovat helposti ladattavissa USB-liitäntöjen avulla.


(Koskee malleja PA50, PA60, MA50, MA50-R ja MA60)



## Pieni kääntösäde

Pienen kääntösäteen ansiosta nostin liikkuu helposti kulmissa.

# SAFELIFT<sup>®</sup>

 Made in Sweden

**Soita ja pyydä tarjous 050 590 8899**  
**myynti@kalustomestarit.fi**



**TURVALLINEN JA TEHOKAS  
TYÖSKENTELY KORKEALLA**